

Comark C42C

Ammattilaisen elintarvikelämpömittari

Comark C42C elintarvikelämpömittarilla voi mitata lämpötilan erittäin tarkasti sekä ilmasta että tuotteesta.

Mittari on standardin EN13485:2002* mukainen, joten se soveltuu elintarvikekäyttöön ja kylmäketjun lämpötilojen seurantaan.

Mittarin suojausluokitus on IP65 ja siihen on saatavilla kattava valikoima termopari T ja termistoriantureita, jolloin sen lämpötilan mittausalue on laaja. Näiden ominaisuuksien vuoksi mittari soveltuu vaativiinkin prosesseihin.

Mittariin voidaan asettaa ylä- ja alarajahälytykset, ja äänihälytys aktivoituu, kun lämpötila ylittää/alittaa rajan.

C42C mittarissa on Pito -painike, joka asettaa mittarin näytöllä olevan lukeman "pitoon" ja lukema voidaan kirjata.

MAX/MIN -painikkeella näytölle saadaan maksimi- ja minimilukemat mitatuista lämpötiloista.

Ajastin -toiminto on hyödyllinen esimerkiksi linjastoissa työskenteleville. Kun asetettu aika on kulunut, mittari hälyttää noin 30 sekunnin ajan.

Mittarissa on BioCote® suojaus. Se on ainoa antimikrobinen suojaus, jolle on myönnetty HACCP Internationalin sertifikaatti. BioCote® tuo lisää pintasuojaa ristikontaminaatiota vastaan.




Kestävä & tiivis
6-pinninen Lumberg-
liitin

Laaja mittausalue
-200 ... +400°C

12.5 mm LCD näyttö,
4 merkkiä

On/Off

Maksimi- ja
minimilämpötilat



Mittayksikkö
°C tai °F

Kellonaika
näytöllä

Ajastin

Pito -painike

Kestävä, vesitiivis polykarbonaattikotelointi
BioCote® suojauksella



Kestävä Lumberg-
liitin



Max/Min näyttää
maksimi- ja
minimilämpötilat



Ajastin ja hälytykset

* Koskee vain C42C + PX37L puikko/ilma-anturi -yhdistelmää.

Comark C42C

Anturit ja tarvikkeet

(tilattava erikseen)



C20WB seinäteline tai tuki

- C4x ja BT4x sarjan mittareille




Anturipyyhkeet

- PW70T - 70 pyyhkeen pakkaus
- PW200T - 200 pyyhkeen pakkaus



PX22L puikkoanturi

- $-40^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
- 0.7 m suora johto
- termistorianturi



PX22L/C puikkoanturi

- $-40^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
- 1.0 m kierrejohto
- termistorianturi



SX24L pinta-anturi

- $-40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
- 3.0 m suora johto
- termistorianturi



PX37L ilma/puikkoanturi

- $-40^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
- 0.7 m suora johto
- termistorianturi
- EN13485 mukainen



PT19L ohutkärkinen puikkoanturi

- $-100^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$
- 1.0 m kierrejohto
- termoparianturi tyyppi T



PT29L korkkiruuvianturi

- $-100^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$
- 1.0 m kierrejohto
- termoparianturi tyyppi T

Koko anturi- ja tarvikevalikoima osoitteessa
www.comarkinstruments.net



Comark C42C

Ammattilaisen elintarvikelämpömittari

Tekniset tiedot

Anturit	Termistori tai termopari tyyppi T
Liitäntä	Lumberg
Mittausalue	
Termistori	-40°C ... +125°C / -40°F ... +257°F
Tyyppi T	-200°C ... +400°C / -328°F ... +752°F
Mittayksiköt	°C ja °F
Näytön erotuskyky	
0.1°	> -100°
	< 1000°
1°	≤ -100°
Mittarin tarkkuus, kun	
+23°C/+73°F, koko mittausalue	0.1% lukemasta, ±0.2°C/±0.4°F
Järjestelmän tarkkuus, kun +23°C/+73°F, 0°C ... +70°C/+32°F ... +158°F	
Termistori	<±0.3°C / ±0.6°F
Tyyppi T*	±0.5°C / ±0.9°F
*Tyypillinen tarkkuus Comark anturilla	
Näyttö	4 merkkiä, 12.5 mm LCD
Käyttöympäristön lämpötila	-20°C ... +50°C / -4°F ... +122°F
Ajastimen aika-asetus	1 sekunti ... 24 tuntia
Pariston tyyppi	2 X IEC LR6 koko AA
Pariston kesto (jatkuva)	Max 5 000 tuntia
Paino	178 g
Mitat	152mm x lev 58mm x syv 22/27mm

Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.net

Takuu

Comark tuotetakuu koskee materiaalivikoja ja valmistusta normaalissa käytössä. Takuuaika on yksi (1) vuosi, jolle toisin ilmoiteta, ja takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä. Lämpötila-antureiden takuu on kuusi (6) kuukautta.

Takuu myönnetään ainoastaan alkuperäiselle ostajalle tai valtuutetun Comark jälleenmyyjän loppuasiakkaalle. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, väärinkäytännestä, tahattomasta vahingosta, huolimattomuudesta, tuotteen muuntamisesta, muun kuin Comarkin valtuuttaman huollon tekemistä korjaus- ja huoltotöistä, tuotteen käsittelystä tai varastoinnista sekä tuotteen käyttämisestä muuhun tarkoitukseen kuin Comarkin tuotteeseen liittyvissä dokumenteissa ohjeistetaan. Paristot eivät myöskään kuulu takuuseen.

Astianpesukonekäyttöön soveltuvien mallien takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuotetta on käytetty yritysikäyttöön tarkoitetuissa astianpesukoneissa. Comark tuotteita ei saa käyttää tai pestä kotitalouskäyttöön tarkoitetuissa astianpesukoneissa.

Takuu toteutetaan, Comarkin valinnan mukaan, hyvitämällä tuotteen ostohinta, korjaamalla tuote veloituksetta tai vaihtamalla takuuajana palautettu viallinen tuote uuteen. Tuotteet pitää palauttaa Comarkille tai valtuutetulle Comark huoltoliikkeelle.

Tämä takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen keino korvaukseen ja korvaa kaikki suorat ja epäsuorat takuut mukaan lukien takuut soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, kuitenkin näihin takuihin rajoittumatta. Comark ei ole korvausvelvollinen erityis- tai oheisvahingoista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys, perustuivatpa ne takuurikkomukseen, sopimukseen, rikkomukseen, riippuvuussuhteeseen tai mihin tahansa teoriaan. Jotkut maat ja osavaltiot eivät salli epäsuoran takuujan rajoittamista tai oheis- tai välillisten vahinkojen rajoittamista tai poissulkemista, joten tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia.

BioCote®

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote hopeaionikäsittely. Antimikrobinen käsittely estää bakteerikasvua sekä vähentää ristikontaminaation riskiä ja tartuntaa ympäristössä. BioCote®:n edut elintarviketeollisuudessa on virallisesti tunnustettu HACCP Internationalin myöntämällä sertifikaatilla. HACCP International myöntää sertifikaatteja toimijoille, joiden tuotteissa on erinomaisesti huomioitu elintarviketurvallisuus, ja joiden tuotteet on erityisesti suunniteltu, tai joita yleisesti käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa antimikrobinen ratkaisu, jolla on HACCP Internationalin sertifikaatti.



Aimtec Finland Oy

Sarkatie 2
01720 Vantaa
puh. 09 6899 9100
sales@aimtec.fi
www.aimtec.fi

Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus muuttaa tietoja ilman ennakoilmoitusta pidätetään. Esitteen tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Esitteen muuttaminen on sallittu ainoastaan Comark Instrumentsin kirjallisella suostumuksella

© 2019 Comark Instruments Part No. 20619-1

The Professionals' Choice