

KIMO[®]
INSTRUMENT

AIMTEC OY
LAATUA MITTAUKSIIN

VS 200

KIMO SCOPE SERIES

videoskooppi
langaton näyttö, tallennus SD-kortille





VS 200


KIMO SCOPE SERIES



Paikallista vuodot




Tarkasta kulumat



Nosta esineitä magneetin avulla...



...tai näppärällä koukulla.



Tallenna päivämäärä kuviin



Näe tarkasti lähelle



VS200 videoskooppi kaikenlaisiin tarkastuksiin

- Kuvan ja videon tallennus SD-kortille
- Langaton, irrotettava 3,5" näyttö
- Muotoutuva ja vedenpitävä sondi (Ø 9 mm tai Ø 4,5 mm)
- Säädettävä valaistus, 4 x LED
- Videoulostulo



Irrotettavan ja langattoman näytön ansiosta VS200 soveltuu erittäin hyvin tarkastuksiin ja vianetsintään ahtaissa ja vaikeapääsyisissä tiloissa.

Kun näyttö irrotetaan, kameraosaa voidaan kääntää ja kiertää tarpeen mukaan, mutta näyttö pysyy suorassa.

Näytön ja kameraosan välinen etäisyys voi olla max 2 metriä ilman, että etäisyys vaikuttaa kuvan laatuun. Näytössä on videoulostulo, josta se voidaan liittää toiseen näyttöön.

Toimitukseen kuuluvalle 2 GB muistikortille voi tallentaa max 74 min videoa, mutta VS200 videoskooppiin voi laittaa max 16 GB kortin, jolloin tallennuskapasiteetti on jopa 10 tuntia.

Vesitiivis kamerasondi on muotoutuva, ja siihen voidaan kiinnittää erilaisia lisävarusteita: peili, magneetti ja pieni koukku esim. kaapeleiden ja ruuvien nostamiseksi. Valaistuksena on 4 LED-valoa, joissa portaaton säätö parhaan mahdollisen kuvalaadun saavuttamiseksi.

Toimitukseen kuuluu

Ø 9 mm: laukku, 2 GB muistikortti, peili, magneetti, koukku ja virtalähde.

Ø 4,5 mm: laukku, 2 GB muistikortti ja virtalähde

Tekniset tiedot

Sondin pituus: 1 m (2 m optio 4,5 mm)
Sondin halkaisija: 9 mm / 4,5 mm
Kuva-anturi: CMOS
Katselukulma: 45° (9 mm) / 63° (4,5 mm)
Tarkkuus: 640 x 480 pikseliä
Kuvataajuus video: 30 kuvaa/s
Näyttö: Langaton 3,5" TFT LCD-näyttö
Videosignaali: RCA - NTSC/PAL
Paristo valaistukseen: 4 x 1,5 V AA
Tallennus: Micro SD, max 16 GB
Tiedostokoko video: 27 MB/min
Suojausluokka kamera: IP67
Käyttölämpötila: -10 ... 50°C
Tarvikkeet (Ø 9 mm): Peili, koukku, magneetti
Takuu: 1 vuosi





Pidennä kamerasondia tarvittaessa!

45°



Superpieni Ø4,5 mm sondi!

VS200 videoskooppiin on saatavilla kolme erilaista kamerasondia. 4,5 mm sondeissa laajakulma ja lähitarkennus, pituusvaihtoehdot 1 ja 2 metriä.



Maahantuojaja:

Aimtec Finland Oy
Sarkatie 2
01720 VANTAA
puh. 09 6899 9100, sales@aimtec.fi
www.aimtec.fi



Kimo Instrument AB
Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg
031-13 49 80, info@kimo.se
www.kimo.se